

# VOB

## Öffentliche Ausschreibung



### ( a ) Vergabestelle

Name TSV Pfuhl 1894 e.V.  
1. Vorsitzende Frau Ursula Hörger  
Straße Holzstraße 39  
PLZ, Ort 89233 Pfuhl  
Telefon (0731) 71 94 30  
Telefax (0731) 71 29 64  
E-Mail [turnzentrum@tsvpfuhl1894.de](mailto:turnzentrum@tsvpfuhl1894.de)

### ( b ) Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung VOB/A

Die gesamte Ausschreibung für den Neubau eines Turnzentrums beinhaltet die LV's 01 bis 03.

Die Vergabestelle sieht folgende Angebotsmöglichkeiten vor:

- Es können Angebote für die jeweiligen Einzelgewerke abgegeben werden
- Es können einzelne Lose für die jeweiligen Einzelgewerke abgegeben werden (gilt nur für das LV01 und LV02).
- Bei LV 02 ist die Abgabe eines Nebenangebots, auch ohne Abgabe eines Hauptangebots zugelassen.

Bei allen Ausschreibungen müssen die LV's oder die einzelnen Lose komplett mit Einheitspreisen versehen und abgegeben werden.

### ( c ) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren

entfällt

### ( d ) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

Der TSV Pfuhl 1894 e.V. möchte auf dem Grundstück in der Heerstraße 101 mit der Flurstücksnummer 1479 in 89233 Neu-Ulm, Gemarkung Pfuhl ein Turnzentrum für Leistungsturner und angrenzender Cheerleaderhalle errichten. Die Brutto-Grundfläche (BGF) beträgt 1500 m<sup>2</sup>. Im EG befindet sich die Turnhalle mit fest eingebauten Turngeräten, ein Umkleidetrakt und die Cheerleaderhalle. Im Obergeschoss befindet sich über dem Umkleidetrakt ein Fitnessraum. Die öffentliche Ausschreibung besteht aus drei LV's. Das LV 01 (Baumeisterarbeiten) ist in 4 Lose unterteilt, das LV 02 (Stahlbauarbeiten) ist ebenfalls in 4 Lose unterteilt und das LV 03 ist nur als komplette Ausschreibung verfügbar. Das zu errichtende Gebäude wird angrenzend zu einem Schulgelände errichtet. Bei den Baumaßnahmen muss Rücksicht auf den morgendlichen und mittäglichen Schüler- und Busverkehr genommen werden.

### ( e ) Ort der Ausführung

Heerstraße 101, 89233 Pfuhl

### ( f ) Art und Umfang der Leistung

**LV 01: Baumeisterarbeiten**

**LOS 1: Baumeisterarbeiten**  
ca.1.600 m<sup>3</sup> Erdaushub BKL 2-4  
ca. 1.600 m<sup>2</sup> Frostschuttschicht  
ca. 280 m Entwässerungsleitungen  
ca. 72 m Versickerungsrohre  
ca. 1.620 m<sup>2</sup> Sauberkeitsschicht

ca. 1.620 m<sup>2</sup> Dämmung der Bodenplatte  
ca. 130 m<sup>3</sup> Stahlbeton Fundamente C25/30  
ca. 1655 m<sup>2</sup> Stahlbeton-Bodenplatte C 25/30  
ca. 400 m<sup>2</sup> Stahlbeton - Ortbetonwände 24 cm C25/30 Sichtbeton  
ca. 180 m<sup>2</sup> Stahlbeton - Ortbetonwände 30cm C25/30 Sichtbeton  
ca. 345 m<sup>2</sup> Stahlbeton - Ortbetondeckenplatten h= 20cm  
2 Stahlbeton - Fertigteiltreppen C35/45  
250 m<sup>3</sup> Füllbeton bis zum tragfähigen Grund betoniert

**LOS 2: Beton- und Epoxidharzarbeiten**

ca. 160 m<sup>2</sup> Epoxidharzbeschichtung - Boden  
ca. 145 m<sup>2</sup> Epoxidharzbeschichtung- Wand  
ca. 1600 m<sup>2</sup> Epoxidharzimprägnierung

**LOS 3: Außenanlagen**

ca. 100 m<sup>2</sup> Bitumenarbeiten Rückbau  
ca. m<sup>3</sup> Erdaushub  
ca. 550 m<sup>3</sup> Kieseinbau  
ca. 130 m Granitbordsteine B6  
ca. 760 m<sup>2</sup> Asphaltarbeiten  
100 m Granitpflasterrinne  
215 m<sup>2</sup> Betonverbundpflaster  
160 m Betonbordsteine

**LOS 4: Zaunanlage**

ca. 60 m Einfriedungsarbeiten

**LV 02: Stahlbauarbeiten**

**LOS 1: Stahltragwerksarbeiten**

77 Tonnen Profilstahl

**LOS 2: Fassadenarbeiten**

ca. 1370 m<sup>2</sup> Sandwichpaneele, horizontal  
ca. 367 m<sup>2</sup> Rankkonstruktion für Fassadenbegrünung

**LOS 3: Dachdeckungs- und Dachentwässerungsarbeiten**

ca. 1.500 m<sup>2</sup> Stahltrapezblech, Steg gelocht  
ca. 1.500 m<sup>2</sup> Dampfsperre  
ca. 96,5 m<sup>2</sup> Aussparung RWA, Oberlichter  
ca. 180 lfm Attikaausbildung  
ca. 1.500 m<sup>2</sup> Dachabdichtung  
ca. 120 lfm Fallrohr in Titanzink  
9 Stk. Dachoberlichter mit RWA  
ca. 87,5 m<sup>2</sup> Dachlichtband

**LOS 4: Fenster- und Türbauarbeiten**

ca. 257,6 m<sup>2</sup> Fensterfläche Fassade mit 7 Kippoberlichtern  
ca. 12 m<sup>2</sup> Stahltüren

**LV 03: Sportgeräteeinbauten**

2 Wettkampfschwingböden, mit Unterkonstruktion und Auflagefläche Gesamtfläche 14 x 14m, Gesamthöhe = 20cm  
2 Magnesiabecken  
4 Magnesiaständer  
1 Landematte 2 x 2 m, PVC Bezug  
1 Sprungtisch, mit integriertem Federungssystem  
1 Fahrleinrichtung für Sprungtisch  
4 Sprungbretter  
1 Matte, lang  
1 Hand-Safety-Matte

- 1 Pauschenpferd
- 1 Mattensatz für Pauschenpferd, 16m<sup>2</sup>
- 32 m<sup>2</sup> Aufsockelung für Mattensatz Pauschenpferd
  - 1 Ringgerüst, höhenverstellbar
  - 2 Traineraufstandshilfe Reck/ Ringe
  - 2 Männerbarren, 350cm lang
  - 1 Spannreck, höhenverstellbar
- 49 m<sup>2</sup> Schnitzelgrube: UnterbauTrennnetz, Schnitzelfüllung
- 27 lfm Grubenrandpolsterung
  - 1 Trennwand zum Grubentrampolin
- 42 m<sup>2</sup> Prallschutz zur Gruben- und Außenwand
  - 1 Decken-Ringaufhängung
  - 1 Ringe für Ringegerüst
  - 1 Sprungtisch am Grubenrand
  - 1 Anlauf- und Sprunganlage (Anlaufbahn, Absprungbohle, Maßband)
- 12 Tumbling-Elemente
  - 1 Stufenbarren mit Spannvorrichtung
  - 1 höhenverstellbares Trainerpodest
  - 1 Trampolin 502 x 305 x 115 cm
  - 1 Ganzabdeckung für das Trampolin
  - 1 Schwebebalken 500 cm lang
- 4 Stk. Hülsenrecksäulen
- 2 Stk. Reckstangen
- 4 Stk. Boden-Steckhülsen
- 2 Stk. Schwedische Sprossenwand
- 1 Stk. Kletterwandmodul 2,5 x 5,0m mit 65 Klettergriffen
- 2 Stk. Multischaukelanlage
- 1 Stk. Longengürtel
- 1 Stk. Klettertauanlage
- 51 m<sup>2</sup> Niedersprungmatten
  - 1 Stk. Einlegematte für Wettkampf-Männerbarren
- 61 m<sup>2</sup> Niedersprungmattensystem, verstärkt 20cm
- 254 m<sup>2</sup> Rollmatte 25 mm, 2m breit
  - 2 Stk. Matten 250 x 200 x 20 cm, mittiger Ausschnitt
  - 2 Stk. Niedersprungmatten 300 x 200 x 20cm

#### **( g ) Erbringen von Planungsleistungen**

Mit Ausnahme von branchenüblichen Fertigungszeichnungen keine Planungsleistungen gefordert. Außer bei einem Nebenangebot bei LV 02, Stahlbauarbeiten.

#### **( h ) Aufteilung in Lose**

ja, Möglichkeit, Angebote einzureichen für ein oder mehrere Lose. Gilt nur für LV01 und LV02  
Aufteilung der jeweiligen Lose siehe ( f )

#### **( i ) Ausführungsfristen**

LV 01:	Sep 14	Apr 15
LV 02:	Okt 14	Feb 15
LV 03:	Feb 15	Mrz 15

#### **( j ) Nebenangebote**

sind nur im LV 02 zugelassen, auch ohne Abgabe eines Hauptangebotes

### **( k ) Anforderung der Vergabeunterlagen**

Anforderung bis:

LV 01:	2. Sep 14
LV 02:	2. Sep 14
LV 03:	2. Sep 14

Anforderung bei: AMG Architekturbüro Martin Gleich  
Ahornstr. 1  
87727 Babenhausen  
Tel. 08333-940200  
Fax 08333-9402040

Onlineplattform: Nein, ausschließlich Versand in Papierform  
Die Statische Berechnung und das Brandschutzgutachten werden als PDF auf CD-Rom versendet.

### **( l ) Entgelt für die Vergabeunterlagen**

Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:

Eine Übersendung der Vergabeunterlagen erfolgt nur gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks, ausgestellt auf das entsprechende Leistungsverzeichnis (Verwendungszweck), ausgestellt auf das Architekturbüro AMG mit folgendem Betrag:

LV 01:	36 €
LV 02:	30 €
LV 03:	28 €

Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrem Verrechnungsscheck, so ist die Zahlung nicht zugeordnet und Sie erhalten keine Unterlagen.

### **( m ) Teilnahmeantrag, Fristen, Anschrift**

AMG Architekturbüro Martin Gleich  
Ahornstr. 1  
87727 Babenhausen  
Tel. 08333-940200  
Fax 08333-9402040

siehe (k)

### **( n ) Frist für den Eingang der Angebote**

siehe Submission ( q )

### **( o ) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind**

AMG Architekturbüro Martin Gleich  
Ahornstr. 1  
87727 Babenhausen

### **( p ) Sprache in der die Angebote erfasst sein müssen**

deutsch

### **( q ) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen**

LV 01:	8. Sep 14	09:30 Uhr
LV 02:	8. Sep 14	10:30 Uhr
LV 03:	8. Sep 14	11:30 Uhr

Ort: AMG Architekturbüro Martin Gleich, Ahornstr. 1, 87727 Babenhausen

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder Bevollmächtigte

#### **( r ) geforderte Sicherheiten:**

siehe Vergabeunterlagen

#### **( s ) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen**

siehe Vergabeunterlagen

#### **( t ) Rechtsform der Bietergemeinschaft**

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

#### **( u ) Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters**

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Beim Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stelle zu bestätigen.

Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung - 124 ist erhältlich unter

[www.innenministerium.bayern.de/bauen](http://www.innenministerium.bayern.de/bauen)

[www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de)

und liegt den Vergabeunterlagen bei.

Für Einzelgewerke:

Es sind zusätzlich 3 Referenzen über ähnliche Gebäude, die in den letzten 3 Jahren vom Bieter erstellt wurden den Angebotsunterlagen beizufügen.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen, bei LV 02 Los 1, Zertifizierung DIN EN 1090-1

#### **( v ) Zuschlagsfrist**

jeweils 30 Tage nach Submission

#### **( w ) Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann**

VOB-Stelle bei der Regierung von Schwaben, Tel. 0821 / 327-2468, Fax 0821 / 327-2660

Pfuhl den 13.August 2014